



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:22680/13-11-17

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.
Τηλ: 2132079322-9764-9164
Φαξ: 210 4516237
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρολογικών (cρν:31682000-0) Υδραυλικών (cρν:44115210-4) και Ψυκτικών (cρν:42531000-7) ειδών για διαγωνισμό.»

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Το υπ' αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσματος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών και Ψυκτικών ειδών με σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμού (Παράρτημα Β'), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13/11/17 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 21/11/17 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού diavouleusi_metaxa@yahoo.gr, συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτημα Α'- Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' –Α. Τεχνικές Προδιαγραφές Β1. Πίνακας Ηλεκτρολογικών Ειδών Β2.Πίνακας Υδραυλικών Ειδών Β3.Πίνακας Ψυκτικών Ειδών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Δευτέρα 13/11/17 έως και την Τρίτη 21/11/17 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	
Ταχυδρομική Διεύθυνση	
Υπεύθυνος σύνταξης	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Email	

1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1α)	Τίτλος Παραγράφου	Σελίδα/ες αναφοράς	Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις	Άλλες σχετικές παραπομπές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

(ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κανονισμοί:

Για τα υλικά που υπάρχουν καθιερωμένα πρότυπα ποιότητας και κανονισμοί των παρακάτω αναφερόμενων οργανισμών:

- Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και/ή
- Ανώνυμη εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και/ή
- Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) και/ή
- Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά.

Τεχνικές απαιτήσεις υλικών:

-Να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής

-Να είναι καλής ποιότητας, δηλαδή χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ό, τι αφορά στην προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

-Να συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (prospectus), τεχνικά φυλλάδια - πιστοποιητικά ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένες από τον προσφέροντα.

-Να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά την σήμανση καταλληλότητας CE .

Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Οι αγωγοί και τα καλώδια θα είναι ενδεικτικού τύπου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή. Σε ότι αφορά τα καλώδια θα παραδίδονται σε ακέραιες κουλούρες ή ήμισυ κουλούρων και σε ότι αφορά τα υπόλοιπα πλήρη τεμάχια. Όλα τα ανωτέρω δεν θα πρέπει να φέρουν κακώσεις, εκδορές, τσακίσεις, κλπ.

- **Τα καλώδια τύπου NYΥ** θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE και DIN. Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm². Οι αγωγοί με διατομή από 10mm² και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδέτερου και γείωσης.. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.
- **Τα καλώδια τύπου NYM**, AO5VV-R, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
- **Τα καλώδια τύπου NYA**, H05V-U, θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563 και HD 21.3. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ :300/500V.
- **Καλώδιο UTP** 4 ζευγών, διαμέτρου 24 AWG, Cat 6 (Enhanced)

Οι λαμπτήρες θα είναι ενδεικτικού τύπου Phillips ή OSRAM (ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών) κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.

- **Λαμπτήρες συμπαγείς από 18-24W.** Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας SL. Τάσης λειτουργίας 220V-240V Μέσος χρόνος ζωής >9.000 ώρες με κατανάλωση ~75% λιγότερο από τους απλούς λαμπτήρες πυράκτωσης. Θερμοκρασία χρώματος $\geq 4000\text{K}$ και κάλυκας E14 και E27. Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1150 Lumen. και κανονικό βίδωμα
- **Λαμπτήρας φθορισμού τύπου βέργας TLD,** 18w, 36W, 58W, 240V. Κατάλληλοι για τροφοδότηση δικτύου $240\text{V} \pm 5\%$. Η φωτιστική τους απόδοση θα είναι ανάλογη και με διάρκεια ζωής 7.000h τουλάχιστον.

Για την επιτροπή:

Κ. Χαρίσης

Α. Κανάρια

Ν. Μαντή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

B1. Πίνακας Ηλεκτρολογικών Ειδών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
1	Λάμπες φθορίου 0,45μ PHILIPS-OSRAM-GENERAL ELECTRIC	ΔΑΛΜΠ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,000	ΔΥ	ΔΥ
2	Λάμπες φθορίου 0,60μ Daylight 86	ΔΑΛΜΠ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,140	ΔΥ	ΔΥ
3	Λάμπες φθορίου 1 μέτρο	ΔΑΛΜΠ-1	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,230	ΔΥ	ΔΥ
4	Λάμπες φθορίου 1,20 μέτρα	ΔΑΛΜΠ-2	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,180	ΔΥ	ΔΥ
5	Λάμπες φθορίου κυκλικές 40 watt	ΔΑΛΜΠ-5	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,740	ΔΥ	ΔΥ
6	Λάμπες φθορίου κυκλικές 32 watt	ΔΑΛΜΠ-6	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,500	ΔΥ	ΔΥ
7	Λάμπες Ηλεκτρονικές E27 11watt	ΔΑΛΜΠ-17	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,880	ΔΥ	ΔΥ
8	Λάμπες Ηλεκτρονικές E14 3watt (τύπου TCL)	ΔΑΛΜΠ-31	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,750	ΔΥ	ΔΥ
9	Λάμπες Ηλεκτρονικές E27 9watt (τύπου GEYER) Warmwhite	ΔΑΛΜΠ-30	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,390	ΔΥ	ΔΥ
10	Λάμπες PL 26 Watt	ΔΑΛΜΠ-29	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,750	ΔΥ	ΔΥ
11	Λάμπες LED 5w για σπότ Φ 51 MR 16 12V	ΔΑΛΜΠ-35	ΤΕΜΑΧΙΑ	5,000	ΔΥ	ΔΥ
12	Λάμπες LED 5w για σπότ Φ 51 GU 10 220V	ΔΑΛΜΠ-36	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,000	ΔΥ	ΔΥ
13	Λάμπες 400W Master HPI - T Plus	ΔΑΛΜΠ-37	ΤΕΜΑΧΙΑ	17,000	ΔΥ	ΔΥ
14	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X10A	ΔΑΑΣΦ-10	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
15	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X16A	ΔΑΑΣΦ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
16	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X16A (K)	ΔΑΑΣΦ-42	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,580	ΔΥ	ΔΥ
17	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X20A	ΔΑΑΣΦ-39	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
18	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X20A (K)	ΔΑΑΣΦ-43	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,830	ΔΥ	ΔΥ
19	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X25A	ΔΑΑΣΦ-40	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
20	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X25A (K)	ΔΑΑΣΦ-41	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,830	ΔΥ	ΔΥ
21	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X32A	ΔΑΑΣΦ-10A	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
22	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager 1X40A	ΔΑΑΣΦ-44	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,140	ΔΥ	ΔΥ
23	Λαμπάκια ενδεικτικά πίνακα ράγας τύπου Hager	ΔΑΛΜΠ-18	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,900	ΔΥ	ΔΥ
24	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager τριπολικές 3X10A	ΔΑΑΣΦ-11	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,480	ΔΥ	ΔΥ
25	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager τριπολικές 3X16A	ΔΑΑΣΦ-12	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,480	51.2.110	14,73
26	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager τριπολικές 3X20A	ΔΑΑΣΦ-13	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,480	ΔΥ	ΔΥ
27	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager τριπολικές 3X25A	ΔΑΑΣΦ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,480	51.2.28	14,73
28	Ασφάλειες αυτόματες ράγας τύπου Hager τριπολικές 3X32A	ΔΑΑΣΦ-15	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,480	51.2.155	14,73
29	Διακόπτες πίνακα ράγας τύπου Hager 1x40A	ΔΜΔΙΑ-11	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,440	ΔΥ	ΔΥ

30	Διακόπτες πίνακα ράγας τύπου Hager 3x40A	ΔΜΔΙΑ-13	ΤΕΜΑΧΙΑ	7,610	ΔΥ	ΔΥ
31	Διακόπτες πίνακα ράγας τύπου Hager 3x63A	ΔΜΔΙΑ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,340	ΔΥ	ΔΥ
32	Διακόπτες πίνακα ράγας τύπου Hager 3x100A	ΔΜΔΙΑ-16	ΤΕΜΑΧΙΑ	14,100	ΔΥ	ΔΥ
33	Καλώδιο 3Χ1,5 mm	ΔΑΚΑΛ-1	ΜΕΤΡΑ	0,420	ΔΥ	ΔΥ
34	Καλώδιο 5Χ1,5 mm	ΔΑΚΑΛ-10	ΜΕΤΡΑ	0,650	ΔΥ	ΔΥ
35	Καλώδιο 3Χ2,5 mm	ΔΑΚΑΛ-3	ΜΕΤΡΑ	0,650	ΔΥ	ΔΥ
36	Καλώδιο 5Χ2,5 mm	ΔΑΚΑΛ-11	ΜΕΤΡΑ	1,050	ΔΥ	ΔΥ
37	Καλώδιο 3Χ6 mm	ΔΑΚΑΛ-12	ΜΕΤΡΑ	1,380	ΔΥ	ΔΥ
38	Καλώδιο 2Χ0,75 mm πλακέ	ΔΑΚΑΛ-9	ΜΕΤΡΑ	0,140	ΔΥ	ΔΥ
39	Καλώδιο 3Χ0,75 mm στρογγυλό	ΔΑΚΑΛ-8	ΜΕΤΡΑ	0,240	ΔΥ	ΔΥ
40	Καλώδιο 3Χ1,5 mm στρογγυλό	ΔΑΚΑΛ-4	ΜΕΤΡΑ	0,440	ΔΥ	ΔΥ
41	Καλώδιο 5Χ1,5 mm στρογγυλό	ΔΑΚΑΛ-5	ΜΕΤΡΑ	0,710	ΔΥ	ΔΥ
42	Καλώδιο 3Χ2,5 mm στρογγυλό	ΔΑΚΑΛ-6	ΜΕΤΡΑ	0,710	ΔΥ	ΔΥ
43	Καλώδιο 1,5 mm μαύρο	ΔΑΚΑΛ-14	ΜΕΤΡΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
44	Καλώδιο 1,5 mm μπλέ	ΔΑΚΑΛ-15	ΜΕΤΡΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
45	Καλώδιο 1,5 mm κίτρινο	ΔΑΚΑΛ-16	ΜΕΤΡΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
46	Καλώδιο 1,5 mm καφέ	ΔΑΚΑΛ-21	ΜΕΤΡΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
47	Καλώδιο 1,5 mm κόκκινο	ΔΑΚΑΛ-17	ΜΕΤΡΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
48	Καλώδιο 2,5 mm μαύρο	ΔΑΚΑΛ-18	ΜΕΤΡΑ	0,200	ΔΥ	ΔΥ
49	Καλώδιο 2,5 mm κόκκινο	ΔΑΚΑΛ-27	ΜΕΤΡΑ	0,200	ΔΥ	ΔΥ
50	Καλώδιο 2,5 mm μπλέ	ΔΑΚΑΛ-19	ΜΕΤΡΑ	0,200	ΔΥ	ΔΥ
51	Καλώδιο 2,5 mm κίτρινο	ΔΑΚΑΛ-20	ΜΕΤΡΑ	0,200	ΔΥ	ΔΥ
52	ΚΑΠΣ 1,5 mm	ΔΑΔΦΡ-33	ΠΑΚΕΤΑ	1,970	ΔΥ	ΔΥ
53	ΚΑΠΣ 2,5 mm	ΔΑΔΦΡ-31	ΠΑΚΕΤΑ	2,600	ΔΥ	ΔΥ
54	ΚΑΠΣ 6 mm	ΔΑΔΦΡ-32	ΠΑΚΕΤΑ	3,070	ΔΥ	ΔΥ
55	Πολύπριζα εξωτερικά 2 θέσεων χωρίς καλώδιο λοξές πρίζες	ΔΑΠΡΙ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,010	ΔΥ	ΔΥ
56	Πολύπριζα εξωτερικά 3 θέσεων χωρίς καλώδιο λοξές πρίζες	ΔΑΠΡΙ-Α5	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,340	ΔΥ	ΔΥ
57	Πολύπριζα εξωτερικά 4 θέσεων χωρίς καλώδιο λοξές πρίζες	ΔΑΠΡΙ-Α6	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,720	ΔΥ	ΔΥ
58	Πολύπριζα εξωτερικά 5 θέσεων χωρίς καλώδιο λοξές πρίζες	ΔΑΠΡΙ-Α7	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,000	ΔΥ	ΔΥ
59	Ντουϊ βιδωτά E27(κρεμαστά)	ΔΑΝΤΙ-Α8	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,470	ΔΥ	ΔΥ
60	Ντουϊ μινιόν E14	ΔΑΝΤΙ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,220	ΔΥ	ΔΥ
61	Ντουϊ βιδωτό E27 με λαμάκι (πορσελ.)	ΔΑΝΤΙ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,550	ΔΥ	ΔΥ
62	Ντουϊ φθορίου κουμποτά	ΔΑΝΤΙ-5	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,210	ΔΥ	ΔΥ
63	Βάση MR 16 με καλώδιο	ΔΑΝΤΙ-13	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,300	ΔΥ	ΔΥ
64	Βάση GU 10 με καλώδιο	ΔΑΝΤΙ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,390	ΔΥ	ΔΥ
65	Στάρτερ 4-80 watt PHILIPS-OSRAM	ΔΑΣΤΡ-1	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,240	ΔΥ	ΔΥ
66	Στάρτερ 4-22 watt PHILIPS-OSRAM	ΔΑΣΤΡ-2	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,240	ΔΥ	ΔΥ
67	Βάση στάρτερ απλές	ΔΑΣΤΡ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,170	ΔΥ	ΔΥ
68	Βάση στάρτερ κουμποτές	ΔΑΣΤΡ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,160	ΔΥ	ΔΥ
69	Μετασχηματιστές L-20 watt	ΔΑΜΕΤ-1	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,620	ΔΥ	ΔΥ
70	Μετασχηματιστές L-40 watt	ΔΑΜΕΤ-2	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,900	51.2.12	1,9
71	Εκκινητές για PL(σύστημα έναυσης) 2Χ26	ΔΑΜΕΤ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,300	ΔΥ	ΔΥ

72	Κλέμενες πλαστικές 2,5 mm Τύπου Legrand Ακουστές	ΔΑΚΛΕ-6	ΣΕΙΡΕΣ	0,600	ΔΥ	ΔΥ
73	Κλέμενες πλαστικές 4 mm Τύπου Legrand Ακουστές	ΔΑΚΛΕ-2	ΣΕΙΡΕΣ	0,690	ΔΥ	ΔΥ
74	Κλέμενες πλαστικές 6 mm Τύπου Legrand Ακουστές	ΔΑΚΛΕ-8	ΣΕΙΡΕΣ	0,690	ΔΥ	ΔΥ
75	Κλέμενες πλαστικές 10 mm Τύπου Legrand Ακουστές	ΔΑΚΛΕ-9	ΣΕΙΡΕΣ	1,000	ΔΥ	ΔΥ
76	Κλέμενες πλαστικές 16 mm Τύπου Legrand Ακουστές	ΔΑΚΛΕ-10	ΣΕΙΡΕΣ	1,620	ΔΥ	ΔΥ
77	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 63X35 mm	ΔΑΔΦΡ-47	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,000	ΔΥ	ΔΥ
78	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 75X 75mm	ΔΑΔΦΡ-17	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,150	ΔΥ	ΔΥ
79	Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά 100X100 mm	ΔΑΚΟΙ-39	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,000	ΔΥ	ΔΥ
80	Κουτιά ανθυγρού στρογγυλά σταυρός	ΔΑΔΦΡ-18	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,900	ΔΥ	ΔΥ
81	Κουτιά ανθυγρού στρογγυλά Ταφ	ΔΑΔΦΡ-19	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,900	ΔΥ	ΔΥ
82	Κουτιά διακόπτη χωνευτά	ΔΑΔΦΡ-40	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,120	ΔΥ	ΔΥ
83	Καπάκια για κουτιά διακλαδώσεων στρογγυλά	ΔΑΔΦΡ-54	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,900	ΔΥ	ΔΥ
84	Καπάκια για κουτιά διακλαδώσεων τεράγωνα 75X75 mm	ΔΑΔΦΡ-56	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,160	ΔΥ	ΔΥ
85	Σπιράλ τηλεφώνου(Αμερικάνικου τύπου)	ΔΑΚΑΛ-33	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,060	ΔΥ	ΔΥ
86	Καλώδιο UTP Cat 5e	ΔΑΚΑΛ-36	ΜΕΤΡΑ	0,220	ΔΥ	ΔΥ
87	ΡΟΚΑ 5/20 (στρογγ.)	ΔΑΡΟΚ-1	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	1,600	ΔΥ	ΔΥ
88	ΡΟΚΑ 9/35	ΔΑΡΟΚ-8	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,300	ΔΥ	ΔΥ
89	ΡΟΚΑ 10/35	ΔΑΡΟΚ-3	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,300	ΔΥ	ΔΥ
90	Πρίζες ΣΟΥΚΟ χωνευτές χωρίς καπάκι τύπου LEGRAND	ΔΑΠΡΙ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,740	ΔΥ	ΔΥ
91	Πρίζες ΣΟΥΚΟ εξωτερικές με καπάκι στεγανές ασφαλείας τύπου GEYER	ΔΑΠΡΙ-4Α	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,950	ΔΥ	ΔΥ
92	Πρίζες τηλεφώνου χωνευτές Αμερικανικού τύπου	ΔΑΠΡΙ-5	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,000	ΔΥ	ΔΥ
93	Πρίζες τηλεφώνου εξωτερικές μιας γραμμής	ΔΑΠΡΙ-6	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,500	ΔΥ	ΔΥ
94	Πρίζες τηλεφώνου εξωτερικές δύο γραμμών	ΔΑΠΡΙ-7	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,500	ΔΥ	ΔΥ
95	Πρίζες ΣΟΥΚΟ καναλιού DLP	ΔΑΠΡΙ-10	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,980	ΔΥ	ΔΥ
96	Πρίζες τηλεφωνικές RJ11 καναλιού DLP	ΔΑΠΡΙ-11	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,210	ΔΥ	ΔΥ
97	Πρίζες Data RJ45 καναλιού DLP	ΔΑΠΡΙ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,680	ΔΥ	ΔΥ
98	Πρίζες Data Δικτύου RE45 Εξωτερική Μονη Cat5e	ΔΑΠΡΙ-19	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,000	ΔΥ	ΔΥ
99	Πρίζες Data Δικτύου RE45 Εξωτερική Διπλη Cat5e	ΔΑΠΡΙ-20	ΤΕΜΑΧΙΑ	9,850	ΔΥ	ΔΥ
100	Απλοί διακόπτες χωνευτοί	ΔΜΔΙΑ-2	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,560	ΔΥ	ΔΥ
101	Διακόπτες κομπιτατέρ χωνευτοί	ΔΜΔΙΑ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,200	ΔΥ	ΔΥ
102	Διακόπτες ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ χωνευτοί	ΔΜΔΙΑ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,750	ΔΥ	ΔΥ
103	Διακόπτες μεσαίοι ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ χωνευτοί	ΔΜΔΙΑ-5	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,450	ΔΥ	ΔΥ
104	Διακόπτες απλοί εξωτερικοί στεγανοί τύπου GEYER	ΔΜΔΙΑ-6	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,010	ΔΥ	ΔΥ
105	Διακόπτες κομπιτατέρ εξωτερικοί στεγανοί τύπου GEYER	ΔΜΔΙΑ-7	ΤΕΜΑΧΙΑ	5,000	ΔΥ	ΔΥ

106	Διακόπτες ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ εξωτερικοί στεγανοί τύπου GEYER	ΔΜΔΙΑ-8	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,200	ΔΥ	ΔΥ
107	Διακόπτες ενδιάμεσοι ΠΟΡΤΑΤΙΦ	ΔΜΔΙΑ-10	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,780	ΔΥ	ΔΥ
108	Διακόπτες ON-OFF Μεταλλικοί	ΔΜΔΙΑ-1	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,780	ΔΥ	ΔΥ
109	Διακόπτης τραβηχτός κορδονιού	ΔΜΔΙΑ-19	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,550	ΔΥ	ΔΥ
110	Διακόπτης απλός καναλιού DLP τύπου LEGRAND	ΔΜΔΙΑ-18	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,450	ΔΥ	ΔΥ
111	Αρσενικά ΦΙΣ διπολικά	ΔΑΚΟΙ-17	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,600	ΔΥ	ΔΥ
112	Θηλυκά ΦΙΣ διπολικά	ΔΑΚΟΙ-18	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,600	ΔΥ	ΔΥ
113	Αρσενικά ΦΙΣ σούκο	ΔΑΚΟΙ-11	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,890	ΔΥ	ΔΥ
114	Θηλυκά ΦΙΣ σούκο	ΔΑΔΦΑ-56	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,200	ΔΥ	ΔΥ
115	Αρσενικά ΦΙΣ σούκο λαστιχένια	ΔΑΚΟΙ-12	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,000	ΔΥ	ΔΥ
116	Θηλυκά ΦΙΣ σούκο λαστιχένια	ΔΑΚΟΙ-13	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,980	ΔΥ	ΔΥ
117	Σταυροί σούκο	ΔΑΚΟΙ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,000	ΔΥ	ΔΥ
118	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) λευκές	ΔΑΤΝΣ-1	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
119	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) μαύρες	ΔΑΤΝΣ-2	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
120	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) μπλέ	ΔΑΤΝΣ-5	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
121	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) κίτρινες	ΔΑΤΝΣ-3	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
122	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) γκρι	ΔΑΤΝΣ-4	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
123	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) καφέ	ΔΑΤΝΣ-6	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
124	Μονωτικές ταινίες (t. WONDER) κόκκινες	ΔΑΤΝΣ-7	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,480	ΔΥ	ΔΥ
125	ΟΥΠΑ 6 mm	ΔΑΚΟΙ-2	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	0,950	51,1,138	0,0047
126	ΟΥΠΑ 8 mm	ΔΑΚΟΙ-4	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	1,500	51,1,132	0,01
127	Σπιράλ βαρέου τύπου (τύπου Κουβίδη) PVC	ΔΑΔΦΡ-55	ΜΕΤΡΑ	0,570	ΔΥ	ΔΥ
128	Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ12mm με νεύρο	ΔΜΣΩΛ-14	ΜΕΤΡΑ	0,460	ΔΥ	ΔΥ
129	Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ14mm με νεύρο	ΔΜΣΩΛ-18	ΜΕΤΡΑ	0,510	ΔΥ	ΔΥ
130	Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ16mm με νεύρο	ΔΜΣΩΛ-7	ΜΕΤΡΑ	0,550	ΔΥ	ΔΥ
131	Σωλήνες ΧΕΛΙΦΛΕΞ Φ20mm με νεύρο	ΔΜΣΩΛ-8	ΜΕΤΡΑ	0,720	ΔΥ	ΔΥ
132	Κανάλι αυτοκόλλητο LEGRAND ΚΩΔ. 30099(Φαρδύ)	ΔΑΔΦΡ-41	ΜΕΤΡΑ	1,070	ΔΥ	ΔΥ
133	Κανάλι αυτοκόλλητο LEGRAND ΚΩΔ. 30098(Μικρό)	ΔΑΔΦΡ-42	ΜΕΤΡΑ	0,960	ΔΥ	ΔΥ
134	Κανάλι τύπου LEGRAND 25x25	ΔΑΔΦΡ-45	ΜΕΤΡΑ	0,840	ΔΥ	ΔΥ
135	Κανάλι τύπου LEGRAND 40x40	ΔΑΔΦΡ-46	ΜΕΤΡΑ	1,530	ΔΥ	ΔΥ
136	Κανάλι τύπου LEGRAND 40x60	ΔΑΔΦΡ-22	ΜΕΤΡΑ	2,110	ΔΥ	ΔΥ
137	Κανάλι τύπου LEGRAND 60x60	ΔΑΔΦΡ-23	ΜΕΤΡΑ	2,800	ΔΥ	ΔΥ
138	Κανάλι τύπου LEGRAND 100x60	ΔΑΔΦΡ-24	ΜΕΤΡΑ	4,000	ΔΥ	ΔΥ
139	Κανάλι 105X35 DLP LEGRAND	ΔΑΔΦΡ-58	ΜΕΤΡΑ	6,680	ΔΥ	ΔΥ
140	Ακραίο κάλυμμα καναλιού DLP	ΔΑΔΦΡ-59	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,050	ΔΥ	ΔΥ
141	Γωνία επίπεδη καναλιού DLP	ΔΜΓΩΝ-14	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,120	ΔΥ	ΔΥ
142	Γωνία εσωτερική καναλιού DLP	ΔΜΓΩΝ-12	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,400	ΔΥ	ΔΥ
143	Γωνία εξωτερική καναλιού DLP	ΔΜΓΩΝ-13	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,130	ΔΥ	ΔΥ
144	Διακλάδωση επίπεδη καναλιού DLP	ΔΑΔΦΡ-57	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,710	ΔΥ	ΔΥ

145	Πλαίσιο πριζών/διακόπτη καναλιού DLP	ΔΑΠΡΙ-16	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,080	ΔΥ	ΔΥ
146	Βάση πριζών/διακόπτη κουμπωτή καναλιού DLP	ΔΑΠΡΙ-15	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,080	ΔΥ	ΔΥ
147	Ακροδέκτες καλωδίων κουζίνας γυμνά θηλικά	ΔΑΔΦΡ-60	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	1,500	ΔΥ	ΔΥ
148	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση θηλικό 0,5-1,5 mm ²	ΔΑΔΦΡ-79	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,100	ΔΥ	ΔΥ
149	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση θηλικό 1,5-2,5 mm ² μπλέ	ΔΑΔΦΡ-80	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,300	ΔΥ	ΔΥ
150	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση θηλικό 2,5-6 mm ² κίτρινο	ΔΑΔΦΡ-81	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,950	ΔΥ	ΔΥ
151	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση αρσενικό 0,5-1,5 mm ²	ΔΑΔΦΡ-82	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,200	ΔΥ	ΔΥ
152	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση αρσενικό 1,5-2,5 mm ² μπλέ	ΔΑΔΦΡ-83	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,300	ΔΥ	ΔΥ
153	Ακροδέκτες καλωδίων με μόνωση αρσενικό 2,5-6 mm ² κίτρινο	ΔΑΔΦΡ-84	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,950	ΔΥ	ΔΥ
154	Ακροδέκτες καλωδίων με πλήρης μόνωση θηλικό 0,5-1,5 mm ²	ΔΑΔΦΡ-85	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	4,200	ΔΥ	ΔΥ
155	Ακροδέκτες καλωδίων με πλήρης μόνωση θηλικό 1,5-2,5 mm ² μπλέ	ΔΑΔΦΡ-86	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	4,500	ΔΥ	ΔΥ
156	Τερματικό χαλκού (στρογγυλό) 0,5-1,5 mm ²	ΔΑΔΦΡ-87	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,200	ΔΥ	ΔΥ
157	Τερματικό χαλκού (στρογγυλό) 1,5-2,5 mm ² μπλέ	ΔΑΔΦΡ-88	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,700	ΔΥ	ΔΥ
158	Τερματικό χαλκού (στρογγυλό) 2,5-6 mm ² κίτρινο	ΔΑΔΦΡ-89	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	5,900	ΔΥ	ΔΥ
159	Τερματικό χαλκού (δίχαλο) 0,5-1,5 mm ²	ΔΑΔΦΡ-90	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	1,900	ΔΥ	ΔΥ
160	Τερματικό χαλκού (δίχαλο) 1,5-2,5 mm ² μπλέ	ΔΑΔΦΡ-91	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	2,200	ΔΥ	ΔΥ
161	Τερματικό χαλκού (δίχαλο) 2,5-6 mm ² κίτρινο	ΔΑΔΦΡ-92	ΣΥΣΚ. 100 ΤΕΜ.	5,400	ΔΥ	ΔΥ
162	Κυπαρισάκια 2X 6mm τύπου LEGRAND	ΔΑΚΟΙ-67	ΣΕΙΡΑ	5,820	ΔΥ	ΔΥ
163	Δεματικά 2,5 mm-160	ΔΑΚΟΙ-30	ΠΑΚΕΤΑ	1,230	ΔΥ	ΔΥ
164	Δεματικά 2,5 mm-200	ΔΑΚΟΙ-34	ΠΑΚΕΤΑ	1,330	ΔΥ	ΔΥ
165	Δεματικά 4,5 mm-160	ΔΑΚΟΙ-35	ΠΑΚΕΤΑ	1,890	ΔΥ	ΔΥ
166	Δεματικά 4,5 mm-200	ΔΑΚΟΙ-36	ΠΑΚΕΤΑ	2,430	ΔΥ	ΔΥ
167	Δεματικά 4,5 mm-280	ΔΑΚΟΙ-48	ΠΑΚΕΤΑ	3,400	ΔΥ	ΔΥ
168	Δεματικά 7,5 mm-200	ΔΑΚΟΙ-49	ΠΑΚΕΤΑ	7,060	ΔΥ	ΔΥ
169	Δεματικά 4,5 mm-280	ΔΑΚΟΙ-50	ΠΑΚΕΤΑ	9,150	ΔΥ	ΔΥ
170	Δεματικά 4,5 mm-280	ΔΑΚΟΙ-51	ΠΑΚΕΤΑ	25,000	ΔΥ	ΔΥ
171	Καρφιά ΡΟΜΠΟΤ 18 mm	ΔΑΚΟΙ-32	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,050	ΔΥ	ΔΥ
172	ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ (ΣΥΣΚ.10 ΜΕΤΡΩΝ)	ΔΑΚΟΙ-66	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,340	ΔΥ	ΔΥ
173	Ζουμπάς βαμμένος Γερμανίας με εξολκέας	ΔΜΔΙΜ-23	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,140	ΔΥ	ΔΥ
174	Χειριστήρια ανεμιστήρων οροφής	ΔΑΚΟΙ-78	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,850	ΔΥ	ΔΥ
175	Ανεμιστήρας Οροφής	ΔΑΜΓΡ-12	ΤΕΜΑΧΙΑ	24,000	ΔΥ	ΔΥ
176	Δοκιμαστικά μικρά ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	ΔΜΔΙΜ-24	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,540	ΔΥ	ΔΥ
177	Δοκιμαστικά μεγάλα ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	ΔΜΔΙΜ-25	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,710	ΔΥ	ΔΥ
178	Ατσαλίνες πλαστικές 5Μ.	ΔΜΔΙΜ-26	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,460	ΔΥ	ΔΥ
179	Ατσαλίνες πλαστικές 10Μ.	ΔΜΔΙΜ-27	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,000	ΔΥ	ΔΥ

180	Φασίμετρα τύπου STEINEL (στενά)	ΔΜΔΙΜ-28	ΤΕΜΑΧΙΑ	38,000	ΔΥ	ΔΥ
181	Patch-panel cat6 19"	ΔΜΔΙΜ-63	ΤΕΜΑΧΙΑ	80,000	ΔΥ	ΔΥ
182	Εργαλείο τερματισμού(για patch-panel)	ΔΜΔΙΜ-64	ΤΕΜΑΧΙΑ	5,000	ΔΥ	ΔΥ
183	Πρέσα για ακροδέκτες με μόνωση καστανίας 0,5-6 mm	ΔΑΔΦΡ-93	ΤΕΜΑΧΙΑ	45,000	ΔΥ	ΔΥ
184	Πρέσα τηλεπικοινωνιών για LSA plus(punch down tool)	ΔΑΔΦΡ-94	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,000	ΔΥ	ΔΥ
185	Καλύμματα πινάκων	ΔΑΔΦΡ-95	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,800	ΔΥ	ΔΥ
186	Ράγες πινάκων αλουμινίου ωμέγα	ΔΑΔΦΡ-96	ΜΕΤΡΑ	1,500	ΔΥ	ΔΥ
187	Κλειδαρία ερμαρίου εναλλαγή λαβής	ΔΑΔΦΡ-97	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,800	ΔΥ	ΔΥ
188	Διακόπτης περιστροφικός ABB τύπου OT 63 F3	ΔΜΔΙΑ-24	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,000	ΔΥ	ΔΥ
189	Φωτιστικό οροφής με περσίδα 2Χ36W (τύπου σκαφάκι)	ΔΑΚΟΙ-25	ΤΕΜΑΧΙΑ	27,000	ΔΥ	ΔΥ
190	Φωτιστικό οροφής με περσίδα 4Χ18W (τύπου σκαφάκι)	ΔΑΚΟΙ-Α26	ΤΕΜΑΧΙΑ	32,000	ΔΥ	ΔΥ
191	Φωτιστικό οροφής στεγανό IP65 2Χ36W	ΔΑΚΟΙ-27	ΤΕΜΑΧΙΑ	45,000	ΔΥ	ΔΥ
192	Φωτιστικό επιφάνειας χελώνα 1Χ60W E27 230V	ΔΑΚΟΙ-97	ΤΕΜΑΧΙΑ	13,000	ΔΥ	ΔΥ

B2. Πίνακας Υδραυλικών Ειδών

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
1	Μπαταρίες μπάνιου κοινές	(ΔΜΜΠΑ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	40,0000	51.3.24	70
2	Μπαταρίες μιας οπής μίξεως νεροχύτου-πάγκου	(ΔΜΜΠΑ-7)	ΤΕΜΑΧΙΑ	23,0000	ΔΥ	ΔΥ
3	Μπαταρίες νεροχύτου τοίχου(γέφυρα)	(ΔΜΜΠΑ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	40,0000	51.3.24	70
4	Μπαταρίες νιπτήρος τοίχου(γέφυρα)	(ΔΜΜΠΑ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	40,0000	51.3.24	70
5	Μπαταρία μίξεως νιπτήρα(-)	(ΔΜΜΠΑ-12)	ΤΕΜΑΧΙΑ	34,0000	ΔΥ	ΔΥ
6	Μπαταρία μίξεως μπάνιου	(ΔΜΜΠΑ-13)	ΤΕΜΑΧΙΑ	52,0000	ΔΥ	ΔΥ
7	Σιφώνια νιπτήρος σπирάλ πλαστικό 1 ¼"ΧΦ40 με μεταλλική ουρά	(ΔΜΣΙΦ-6)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,0000	ΔΥ	ΔΥ
8	Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼"	(ΔΜΒΑΛ-4)ΒΤ	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,0000	ΔΥ	ΔΥ
9	Φλοτέρ για καζανάκια νιαγάρα σπείρωμα ορειχάλκινο	(ΔΑΦΛΟ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,0000	ΔΥ	ΔΥ
10	Μπουτόν αέρος για χ.π. Λεκάνη	(ΔΑΔΙΜ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,0000	ΔΥ	ΔΥ
11	Σπирάλ μπάνιου 1,5 μέτρου ½"	(ΔΑΣΠΙ-12)	ΤΕΜΑΧΙΑ	7,0000	ΔΥ	ΔΥ
12	Σπирάλ μπάνιου 2 μέτρων ½"	(ΔΑΣΠΙ-13)	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,0000	ΔΥ	ΔΥ
13	Τηλέφωνα Ντους	(ΔΜΔΙΜ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,0000	51.3.55	2

14	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 25ε.κ. 1/2"	(ΔΑΣΠΙ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,8000	ΔΥ	ΔΥ
15	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 30ε.κ. 1/2"	(ΔΑΣΠΙ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,5000	ΔΥ	ΔΥ
16	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 40ε.κ. 1/2"	(ΔΑΣΠΙ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,9000	ΔΥ	ΔΥ
17	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 50ε.κ. 1/2"	(ΔΑΣΠΙ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,5380	ΔΥ	ΔΥ
18	Σπιράλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 100ε.κ. 1/2"	(ΔΑΣΠΙ-5)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,3000	ΔΥ	ΔΥ
19	Σπιράλ συνδέσεως για μπαταρία μίξεως 3/8x1/2x0,60	(ΔΑΣΠΙ-6)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,3500	ΔΥ	ΔΥ
20	Σιφώνια νεροχύτου πλαστικά μονά 1 1/2"	(ΔΜΣΙΦ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,1000	ΔΥ	ΔΥ
21	Βαλβίδες νεροχύτου πλαστικές 1 1/2"	(ΔΜΒΑΛ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,5900	ΔΥ	ΔΥ
22	Κανάβι κούκλες	(ΔΑΔΙΜ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,7000	ΔΥ	ΔΥ
23	Βρύσες μονές σφαιρικές 1/2"(-)	(ΔΜΜΠΑ-9)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,2000	ΔΥ	ΔΥ
24	Σφαιρικά μίνι βανάκια 1/2" (βόλτες μ-ε)	(ΔΑΔΦΑ-47)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,4100	ΔΥ	ΔΥ
25	Βάνες σφαιρικές 1/2"	(ΔΜΔΙΜ-6)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,1000	ΔΥ	ΔΥ
26	Βάνες σφαιρικές 3/4"	(ΔΑΔΦΑ-49)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,4000	ΔΥ	ΔΥ
27	Γωνίες πλαστικές Φ50 (90ο) Λευκές 6αtm	(ΔΜΓΩΝ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,9300	ΔΥ	ΔΥ
28	Γωνίες πλαστικές Φ63 (90ο) Λευκές 6αtm	(ΔΜΓΩΝ-5)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,8000	ΔΥ	ΔΥ
29	Γωνίες πλαστικές Φ50 (45ο) Λευκές 6αtm	(ΔΜΓΩΝ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,9300	ΔΥ	ΔΥ
30	Γωνίες πλαστικές Φ63 (45ο) Λευκές 6αtm	(ΔΜΓΩΝ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,8000	ΔΥ	ΔΥ
31	Κόλλα για πλαστικά διαφανή 1kg	(ΔΑΔΙΜ-5)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,0000	51.3.33	16,07
32	Σιλικόνη διάφανη αντιμouχλική	(ΔΑΔΙΜ-6)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,8000	ΔΥ	ΔΥ
33	Λάμες διπλές για σιδηροπρίονο	(ΔΑΚΟΙ-7)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,5000	ΔΥ	ΔΥ
34	Μηχανισμοί αέρος χαμηλής πίεσης	(ΔΑΔΙΜ-14)	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,0000	ΔΥ	ΔΥ
35	Φλοτέρ μεταλλικό 3/8"	(ΔΑΦΛΟ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,0000	ΔΥ	ΔΥ
36	Λάστιχα 1/2"	(ΔΑΔΙΜ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0188	ΔΥ	ΔΥ

37	Λάστιχα ¾"	(ΔΑΔΙΜ-9)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0200	ΔΥ	ΔΥ
38	Λάστιχα 1 ¼" για σιφώνια νιπτήρα	(ΔΑΔΙΜ-11)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0030	ΔΥ	ΔΥ
39	Λάστιχα 1 ½" για σιφώνια νιπτήρα	(ΔΑΔΙΜ-12)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0376	ΔΥ	ΔΥ
40	Διακόπτες καλοριφέρ ½" ίσιοι(-)	(ΔΑΔΙΜ-7)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,5800	ΔΥ	ΔΥ
41	Διακόπτες καλοριφέρ ½" γωνιακοί(-)	(ΔΑΔΙΜ-60)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,8560	ΔΥ	ΔΥ
42	Μηχανισμοί για μπαταρίες ½"(κεφαλές)(-)	(ΔΑΔΙΜ-61)	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,7000	ΔΥ	ΔΥ
43	Αλυσίδες για καζανάκια Νιαγάρα(-)	(ΔΑΓΕΝ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,4000	ΔΥ	ΔΥ
44	Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal stand	(ΔΜΛΕΚ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	16,9000	ΔΥ	ΔΥ
45	Λεκάνες τουαλέτας με πίσω σιφώνι	(ΔΜΛΕΚ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	44,8000	ΔΥ	ΔΥ
46	Λεκάνες τουαλέτας με κάτω σιφώνι	(ΔΜΛΕΚ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	44,8000	ΔΥ	ΔΥ
47	Εξαεριστικά για καλοριφέρ	(ΔΑΔΙΜ-43)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,8000	ΔΥ	ΔΥ
48	Κόλληση χαλκού(καρούλια)	(ΔΜΣΥΣ-7)	ΤΕΜΑΧΙΑ	47,0000	ΔΥ	ΔΥ
49	Αλοιφή χαλκού	(ΔΜΣΥΣ-6)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,7000	51.1.39	2
50	Γωνιακοί διακόπτες Πλυντηρίου ½" x ¾" (-)	(ΔΜΔΙΑ-21)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,7000	ΔΥ	ΔΥ
51	Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ½"	(ΔΜΤΑΠ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,6500	51.3.15	0,65
52	Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½"	(ΔΜΤΑΠ-2)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,7200	51.3.78	0,65
53	Τάπες αρσενικές ορειχάλκινες ¾"	(ΔΜΤΑΠ-7)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,2000	51.3.54	0,83
54	Μαστοί αρσενικοί χαλκού ½" x Φ15	(ΔΑΔΙΜ-46)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,9000	ΔΥ	ΔΥ
55	Μαστοί θηλυκοί χαλκού ½" x Φ15(-)	(ΔΑΔΙΜ-74)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,7000	ΔΥ	ΔΥ
56	Γωνίες χαλκού Φ15	(ΔΜΓΩΝ-10)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,2632	ΔΥ	ΔΥ
57	Μούφες χαλκού Φ15	(ΔΜΜΟΥ-1)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,1000	ΔΥ	ΔΥ
58	Ταυ χαλκού Φ15	(ΔΜΔΙΜ-4)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,4000	ΔΥ	ΔΥ
59	Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ½"	(ΔΑΔΙΜ-45)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,3000	ΔΥ	ΔΥ
60	Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων ¾"	(ΔΑΔΙΜ-44)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,3000	ΔΥ	ΔΥ
61	Σφιγκτήρες Λαστιχοσωλήνων 1"	(ΔΑΔΙΜ-58)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,5000	ΔΥ	ΔΥ
62	Στήριγμα σετ για νιπτήρα	(ΔΑΔΙΜ-75)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,8460	ΔΥ	ΔΥ

63	Βάνες γωνιακοί σφαιρικοί με μεταλλικό χερούλι 1/2"	(ΔΑΔΦΑ-249)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,4000	ΔΥ	ΔΥ
64	Σωλήνα tubograma πλαστική Φ15	(ΔΜΣΩΛ-33)	ΜΕΤΡΑ	0,7000	ΔΥ	ΔΥ
65	Ρακόρ θηλυκό για tubograma Φ15 x 1/2"	(ΔΜΡΑΚ-9)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,3000	ΔΥ	ΔΥ
66	Ρακόρ αρσενικό για tubograma Φ15 x 1/2"	(ΔΜΡΑΚ-10)	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,2000	ΔΥ	ΔΥ
67	Λαστιχάκια καπελάκια	(ΔΑΔΙΜ-77)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0040	ΔΥ	ΔΥ
68	Λάστιχα κωνικά	(ΔΑΔΙΜ-76)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0090	ΔΥ	ΔΥ
69	Καζανάκι πλαστικό με μηχανισμό αέρος	(ΔΜΔΙΜ-10)	ΤΕΜΑΧΙΑ	22,8000	ΔΥ	ΔΥ
70	Καζανάκι (kariba) τυπου Νιαγαρα	(ΔΜΔΙΜ-11)	ΤΕΜΑΧΙΑ	38,0000	ΔΥ	ΔΥ
71	Φούσκα πλαστική για φλοτέρ	(ΔΑΦΛΟ-3)	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,4000	ΔΥ	ΔΥ
72	Ρουξούνια τοίχου	(ΔΜΜΠΑ-8)	ΤΕΜΑΧΙΑ	9,7000	ΔΥ	ΔΥ
73	Φιλτράκια μπαταριών αρσενικών	ΔΑΔΙΜ-82	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,5000	ΔΥ	ΔΥ
74	Φιλτράκια μπαταριών θυληκών	ΔΑΔΙΜ-79	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0100	ΔΥ	ΔΥ
75	Βραχίωνας στήριξης αλυσίδας(+πλαστικό τυπου Kariba)	ΔΑΔΙΜ-80	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,8000	ΔΥ	ΔΥ
76	Τσιμπίδα Υδραυλικών 2 1/2"(καβουρας)	ΔΑΔΙΜ-83	ΤΕΜΑΧΙΑ	35,0000	ΔΥ	ΔΥ
77	Σώμα καλοριφέρ 505 IV 18 Φετες	ΔΜΔΙΜ-37	ΤΕΜΑΧΙΑ	96,6400	ΔΥ	ΔΥ
78	Σώμα καλοριφέρ 655 IV 16 Φετες	ΔΜΔΙΜ-33	ΤΕΜΑΧΙΑ	122,2000	ΔΥ	ΔΥ
79	Σώμα καλοριφέρ 655 III 16 Φετες	ΔΜΔΙΜ-29	ΤΕΜΑΧΙΑ	68,5900	ΔΥ	ΔΥ
80	Σώμα καλοριφέρ 905 III 16 Φετες	ΔΜΔΙΜ-68	ΤΕΜΑΧΙΑ	80,0000	ΔΥ	ΔΥ

Β3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΌ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
1	Ψυκτικό υγρό R600	ΔΑΔΦΑ-272	ΦΙΑΛΙΔΙΑ	6,72	ΔΥ	ΔΥ
2	Ψυκτικό υγρό R410 τύπου DUPONT	ΔΑΔΦΑ-183	ΚΙΛΑ	25,30	ΔΥ	ΔΥ
3	Ψυκτικό υγρό R407 τύπου DUPONT	ΔΑΔΦΑ-182	ΚΙΛΑ	25,30	ΔΥ	ΔΥ
4	Ψυκτικό υγρό R404 (HP 62) τύπου DUPONT	ΔΑΔΦΑ-157	ΚΙΛΑ	35,20	ΔΥ	ΔΥ
5	Ψυκτικό υγρό R 134 SUVA τύπου DUPONT	ΔΑΔΦΑ-3	ΚΙΛΑ	20,68	51.1.68	8,45
6	Ψυκτέλαιο πολυεστερικού τύπου SL 32	ΔΑΔΦΑ-300	ΤΕΜΑΧΙΑ	40,00	ΔΥ	ΔΥ
7	Ψυκτέλαιο για αντλία κενου	ΔΑΔΦΑ-131	ΔΟΧΕΙΟ	5,50	ΔΥ	ΔΥ
8	Χρονοδιακόπτης απόψυξης τύπου SANKYO 4 επαφών	ΔΑΔΦΑ-296	ΤΕΜΑΧΙΑ	12,00	ΔΥ	ΔΥ
9	Χημικό κόκκινο για συμπυκνωτές	ΔΑΔΦΑ-276	ΛΙΤΡΑ	1,53	ΔΥ	ΔΥ
10	Χημικό akti clean πράσινο για fan coil	ΔΑΔΦΑ-25	ΛΙΤΡΑ	1,53	51.1.69	5,88
11	Χαλκοσωλήνα Αμερικής 3/8	ΔΑΔΦΑ-4	ΚΙΛΑ	11,12	ΔΥ	ΔΥ
12	Χαλκοσωλήνα Αμερικής 1/2	ΔΑΔΦΑ-5	ΚΙΛΑ	11,12	ΔΥ	ΔΥ
13	Χαλκοσωλήνα Αμερικής 1/4	ΔΑΔΦΑ-1	ΚΙΛΑ	11,12	ΔΥ	ΔΥ
14	Φλοου σουιτς 1"	ΔΑΔΦΑ-284	ΤΕΜΑΧΙΑ	37,50	ΔΥ	ΔΥ
15	Φίλτρα κολλητά -30gr 1/4x1/8 ΤΡΙΧΟΕΙΔΕΣ	ΔΑΔΦΑ-254	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,90	ΔΥ	ΔΥ

16	Φίλτρα κολλητά 1/4 για R134-20gr KMP	ΔΑΔΦΑ-36	TEMAXIA	0,63	ΔΥ	ΔΥ
17	Φίλτρα FIX με σπειρώμα 3/8 τύπου danfoos 163	ΔΑΔΦΑ-34	TEMAXIA	9,09	ΔΥ	ΔΥ
18	Φιάλες επαναπληρούμενες κενές 12,5 κιλών (για μετάγγιση ψυκτικών υγρών)	ΔΑΔΦΑ-184	TEMAXIA	37,02	ΔΥ	ΔΥ
19	Φιάλες MAP GASS	ΔΑΔΦΑ-10	TEMAXIA	6,45	ΔΥ	ΔΥ
20	Τεφλόν	ΔΑΔΦΑ-57	TEMAXIA	0,35	ΔΥ	ΔΥ
21	Ταινίες άσπρες με κόλλα (διακοσμητικές)	ΔΑΔΦΑ-22	TEMAXIA	0,73	ΔΥ	ΔΥ
22	Συμπιεστές τύπου UNITE ΓΑΛΛΙΑΣ 1/6 για R134 THG 1352Y για οικιακά ψυγεία	ΔΑΔΦΑ-12	TEMAXIA	42,89	ΔΥ	ΔΥ
23	Συμπιεστές τύπου UNITE ΓΑΛΛΙΑΣ 1/5 για R134 THG 1365Y για οικιακά ψυγεία	ΔΑΔΦΑ-66	TEMAXIA	49,50	ΔΥ	ΔΥ
24	Στριφώνια γαλβανιζέ 5/16X60	ΔΑΔΦΑ-23	TEMAXIA	0,06	ΔΥ	ΔΥ
25	Πυκνωτές λειτουργίας 50 MF	ΔΑΔΦΑ-163	TEMAXIA	3,40	ΔΥ	ΔΥ
26	Πυκνωτές λειτουργίας 40 MF	ΔΑΔΦΑ-162	TEMAXIA	3,40	ΔΥ	ΔΥ
27	Πυκνωτές λειτουργίας 30 MF	ΔΑΔΦΑ-221	TEMAXIA	2,86	ΔΥ	ΔΥ
28	Πυκνωτές λειτουργίας 3 MF	ΔΑΔΦΑ-178	TEMAXIA	0,94	ΔΥ	ΔΥ
29	Πυκνωτές λειτουργίας 25MF	ΔΑΔΦΑ-256	TEMAXIA	2,52	ΔΥ	ΔΥ
30	Πυκνωτές λειτουργίας 20 MF	ΔΑΔΦΑ-255	TEMAXIA	2,21	ΔΥ	ΔΥ
31	Πυκνωτές λειτουργίας 2,5 MF	ΔΑΔΦΑ-177	TEMAXIA	0,89	ΔΥ	ΔΥ
32	Πυκνωτές λειτουργίας 2 MF	ΔΑΔΦΑ-219	TEMAXIA	0,89	ΔΥ	ΔΥ
33	Πρεσοστάτες διπλοί Χ/Π-Υ/Π τύπου DANFOSS KP-15	ΔΑΔΦΑ-216	TEMAXIA	49,90	ΔΥ	ΔΥ

34	Πηνία ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων τύπου DANFOSS (018F- 6193) 220V/10W AC	ΔΑΔΦΑ-168	TEMAXIA	12,70	ΔΥ	ΔΥ
35	Παγολεκάνες φύλλα 118x30,5	ΔΑΔΦΑ-271	TEMAXIA	25,00	51.01.13	28,8
36	ΟΡΙΦΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ τύπου DANFOSS Νο3	ΔΑΔΦΑ-166	TEMAXIA	3,30	ΔΥ	ΔΥ
37	ΟΡΙΦΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ τύπου ALCO Νο4	ΔΑΔΦΑ 165	TEMAXIA	4,13	ΔΥ	ΔΥ
38	Μπέκ κολλήσεως τούρμπο Cass	ΔΑΔΦΑ-11	TEMAXIA	25,23	ΔΥ	ΔΥ
39	Μονωτικές ταινίες λευκές	ΔΑΔΦΑ-138	TEMAXIA	0,37	ΔΥ	ΔΥ
40	Λάστιχα πληρώσεως 1μ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ¼	ΔΑΔΦΑ-051	TEMAXIA	3,81	ΔΥ	ΔΥ
41	Λάστιχα πληρώσεως 1,5 μ. για R410	ΔΑΔΦΑ-160	TEMAXIA	6,80	ΔΥ	ΔΥ
42	Κουρμαδόροι τύπου IMPERIAL 3/8	ΔΑΔΦΑ-203	TEMAXIA	9,77	ΔΥ	ΔΥ
43	Κουρμαδόροι τύπου IMPERIAL ½	ΔΑΔΦΑ-204	TEMAXIA	17,98	ΔΥ	ΔΥ
44	Κινητήρες βαλβίδων-περισίδων 0-10 V DC,8Nm-24V-30sec του οίκου JONSON ΕΛΒΕΤΙΑΣ	ΔΑΔΦΑ-283	TEMAXIA	160,00	ΔΥ	ΔΥ
45	Κάσα μανομέτρων με δείκτη ροής για R410 (με λάστιχα πληρώσεως)	ΔΑΔΦΑ-159	TEMAXIA	41,10	ΔΥ	ΔΥ
46	Ιμάντες SPA 2182 τύπου Dongie	ΔΑΔΦΑ-285	TEMAXIA	10,00	ΔΥ	ΔΥ
47	Θερμοστάτες τύπου RANCO δίπορτοι για οικιακά VARI FIX VL9	ΔΑΔΦΑ-43	TEMAXIA	8,06	ΔΥ	ΔΥ
48	Θερμοστάτες τύπου RANCO VARI FIX VL7 ΓΙΑ ΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ	ΔΑΔΦΑ-90	TEMAXIA	4,21	ΔΥ	ΔΥ
49	Ηλεκτρονικός θερμοστάτης τύπου DIXE11 XW 60LS-5 ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ DIXE11 NTC	ΔΑΔΦΑ-18	TEMAXIA	57,00	ΔΥ	ΔΥ
50	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ LAE AD2-5/220 V ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ PTC	ΔΑΔΦΑ-242	TEMAXIA	45,00	ΔΥ	ΔΥ

51	Ηλεκτρονικό θερμόμετρο με LASER	ΔΑΔΦΑ-196	TEMAXIA	53,30	ΔΥ	ΔΥ
52	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ 0-100Kg	ΔΑΔΦΑ-158	TEMAXIA	118,25	ΔΥ	ΔΥ
53	Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες τύπου DANFOSS 3/8	ΔΑΔΦΑ-218	TEMAXIA	23,85	ΔΥ	ΔΥ
54	Ελατήρια σωλήνων 3/8	ΔΑΔΦΑ-62	TEMAXIA	1,01	ΔΥ	ΔΥ
55	Ελατήρια σωλήνων 1/2	ΔΑΔΦΑ-63	TEMAXIA	1,24	ΔΥ	ΔΥ
56	Ελατήρια σωλήνων 5/8	ΔΑΔΦΑ-125	TEMAXIA	1,42	ΔΥ	ΔΥ
57	Εκτονωτικές βαλβίδες τύπου DANFOSS TEZ 2 για R 404	ΔΑΔΦΑ-61	TEMAXIA	42,00	ΔΥ	ΔΥ
58	Εκτονωτικά τύπου IMRERIAL N 275	ΔΑΔΦΑ-171	TEMAXIA	94,00	ΔΥ	ΔΥ
59	Βάσεις επιτοιχίες για κλιματιστικά 18000 BTU-χρώμα λευκό	ΔΑΔΦΑ-226	TEMAXIA	7,00	51.1.60	10,71
60	Βάσεις επιτοιχίες για κλιματιστικά 12000 BTU-χρώμα λευκό	ΔΑΔΦΑ-227	TEMAXIA	5,20	51.1.60	10,71
61	Βάσεις δαπέδου για κλιματιστικά 18000 BTU-χρώμα λευκό	ΔΑΔΦΑ-225	TEMAXIA	5,80	51.1.61	11,9
62	Βάσεις δαπέδου για κλιματιστικά 12000 BTU -χρώμα λευκό	ΔΑΔΦΑ-224	TEMAXIA	5,40	51.1.61	11,9
63	Βάνες τύπου danfoos με σπείρωμα 1/4	ΔΑΔΦΑ-48	TEMAXIA	14,66	ΔΥ	ΔΥ
64	Βαλβιδάκια πληρώσεως με σωληνακια 1/4	ΔΑΔΦΑ-50	TEMAXIA	0,70	ΔΥ	ΔΥ
65	Αρμαφλέξ Φ6Χ9 (3/8) μονωτικο	ΔΑΔΦΑ-199	METPA	0,23	ΔΥ	ΔΥ
66	Αρμαφλέξ Φ6Χ6 (1/4) μονωτικο	ΔΑΔΦΑ-198	METPA	0,20	ΔΥ	ΔΥ
67	Αρμαφλέξ Φ6Χ18 (3/4)	ΔΑΔΦΑ-201	METPA	0,26	ΔΥ	ΔΥ
68	Αρμαφλέξ Φ6Χ15 (5/8)	ΔΑΔΦΑ-200	METPA	0,24	ΔΥ	ΔΥ
69	Αρμαφλέξ Φ6Χ12 (1/2)	ΔΑΔΦΑ-71	METPA	0,25	ΔΥ	ΔΥ
70	Ανεμιστήρες βεντιλατερ 18εκ.τουρμπινα -220V	ΔΑΔΦΑ-31	TEMAXIA	12,15	ΔΥ	ΔΥ
71	Ανεμιστήρες τύπου ALEXMAR 16 W	ΔΜΔΙΦ-18	TEMAXIA	7,94	ΔΥ	ΔΥ
72	Ανεμιστήρες 34w21 E-AB	ΔΑΔΦΑ-207	TEMAXIA	11,31	ΔΥ	ΔΥ

73	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ DIGITAL ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	ΔΑΔΦΑ-44	ΤΕΜΑΧΙΑ	11,30	ΔΥ	ΔΥ
74	ΗΕΙΙFLEX λευκό των 16 μ. αποχέτευσης Φ16	ΔΑΔΦΑ-55	ΜΕΤΡΑ	0,41	ΔΥ	ΔΥ
75	ΧΑΛΚΙΝΑ Τ« 5/8	ΔΑΔΦΑ-113	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,29	ΔΥ	ΔΥ
76	ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ	ΔΑΔΦΑ-135	ΤΕΜΑΧΙΑ	108,63	ΔΥ	ΔΥ