



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:17229/8-9-17

Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ. Λεκαδίτη Χρ.
Τηλ: 2132079322-9764-9164
Φαξ: 210 4516237
Email: diavouleusi_metaxa@yahoo.com

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Σχετ.: 1. Τα άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

2. Το υπ' αρ. 17/05.12.2013 αποσπάσματος Πρακτικού από τη συνεδρίαση της ΕΠΥ σχετικά με τη Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2014 και εφεξής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών δημοσιεύουμε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Νοσοκομείου μας για την προμήθεια **ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ** (Παράρτημα Β'), προκειμένου να υποβληθούν στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει την Παρασκευή 8/9/17 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 18/9/17 στις 15.00 μμ.

Παρακαλείστε να αποστέλλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού diavouleusi_metaxa@yahoo.com, συμπληρώνοντας τα στοιχεία και τον Πίνακα του Παραρτήματος Α'.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης των προδιαγραφών, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.metaxa-hospital.gr, όπου για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες η υπηρεσία θα δέχεται τα σχόλια των ενδιαφερόμενων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΙΜΩΤΑ

1. Παράρτημα Α' - Στοιχεία - Πίνακας Παρατηρήσεων
2. Παράρτημα Β' -Κείμενο Διαβούλευσης-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΑΚΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται από το Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»
από την Παρασκευή 8/9/17 έως και τη Δεύτερα 18/9/17 στις 15.00 μμ.

Επωνυμία Επιχείρησης ή Φυσικού Προσώπου	
Ταχυδρομική Διεύθυνση	
Υπεύθυνος σύνταξης	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	
Τηλέφωνο	
Φαξ	
Email	

1. Γενικές Προτάσεις-Παρατηρήσεις

.....
.....
.....

2. Ειδικές Προτάσεις- Παρατηρήσεις

Παράγραφος Αναφοράς (π.χ. 1α)	Τίτλος Παραγράφου	Σελίδα/ες αναφοράς	Παρατηρήσεις/Σχόλια/Προτάσεις	Άλλες σχετικές παραπομπές

Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ(ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ)

Οι περιγραφές των ειδών ισχύουν και ως προδιαγραφές και επιπλέον.

ΧΡΩΜΑΤΑ

1. Μαύρο (κοινά απορρίμματα οικιακού τύπου)

Ποιότητα

- Μιας χρήσεως
- Από πλαστικό αδιαφανές υλικό πρωτογενές πολυαιθυλένιο που δεν είναι καρκινογόνο.
- Έγγραφη βεβαίωση του προμηθευτή ότι το υλικό δεν συνιστά κανένα πρόβλημα για την υγεία του χρήστη.
- Σχήμα ορθογώνιο με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις.
- Μεγάλη στεγανότητα (διπλές, τριπλές ή περισσότερες «ραφές» στο κάτω μέρος).
- Ανθεκτικές κατά την μεταφορά(σύμφωνα με την παράγραφο που αναφέρεται στην αντοχή των ειδών).
- Να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού όπως αναφέρεται παραπάνω.
- Να είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Αντοχή

Παράλληλα:

Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100κιλά/cm²

Αντοχή στη θραύση: 230κιλά/cm²

Επιμήκυνση στη θραύση: 300%

Κάθετα:

Αντοχή στη θραύση: 170κιλά/ cm²

Επιμήκυνση στη θραύση: 590%

Εγγύηση

- Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά με το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 0,910-0,925 gr/cc.
- Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002:2015 καθώς και ISO 9001:2015).

2.Λευκό γαλακτώδες (για ακάθαρτο ματισμό τμημάτων)

Ποιότητα

Όπως είδος 1.

Αντοχή

Όπως είδος 1.

Εγγύηση

- Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά με το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 0,910-0,925 gr/cc
- Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002:2015 καθώς και ISO 9001:2015).

3.Μπλε σκούρο (για ακάθαρτο ματισμό χειρουργείων)

Ποιότητα

Όπως είδος 1 και 2.

Αντοχή

Όπως είδος 1 και 2.

Εγγύηση

- Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά με το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 0,910-0,925 gr/cc.
- Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002:2015 καθώς και ISO 9001:2015).

4.Διαφανές (για διάφορες γρήσεις)

Ποιότητα

Όπως είδος 1, 2 και 3.

Επιπλέον, επειδή χρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι:

- Διαφανείς.
- Να προσκομισθούν εγγράφως τα χημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (MSDS) και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση τους.
- Να μην είναι από τοξικό υλικό και να πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τα υλικά συσκευασίας τροφίμων σύμφωνα με τους κάτωθι κανονισμούς:
 - α) 1935/2004/EK
 - β) 2023/2006
 - γ) (EE) αριθ.10/2011
 - δ) (EE) αριθ.1282/11

Εγγύηση

- Να υπάρχει γραπτή εγγύηση σχετικά με το πόσο βάρος σηκώνει έκαστος σάκος και πυκνότητα υλικού 0,910-0,925 gr/cc.

- Απαιτείται οι εταιρείες να διαθέτουν Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9002:2015 καθώς και ISO 9001:2015).

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Η ποιότητα, το χρώμα και η αντοχή** θα πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται το είδος.
- Οι διαστάσεις να είναι σύμφωνες με τον επισυναπτόμενο πίνακα με επιτρεπόμενη απόκλιση 2-3 εκατοστά
- Δυνατότητα ευχέρειας παροχής άλλης διάστασης σάκου εφόσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο.
- Η συσκευασία να είναι σε πακέτα, το βάρος των οποίων δε θα ξεπερνά τα 25 κιλά
- Να καθορίζεται επακριβώς ο χώρος και ο χρόνος αποθήκευσης των υλικών αυτών (όριο χρήσης), ώστε να διατίθενται χωρίς να έχει αρχίσει η χημική τους αποσύνθεση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.
- Για την επιλογή των προϊόντων απαραίτητη είναι η κατάθεση τουλάχιστον δύο δειγμάτων για κάθε είδος ξεχωριστά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ 90X1,10εκ.
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 80X1,80εκ.
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 80X1,10εκ
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 20X30 εκ.
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 35X45εκ.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΣΑΚΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ									
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ Π.Τ. Ή ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΩΔΕΙΣ 90Χ1,10 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ00010	2.200	ΚΙΛΟ		1,62	3564	24%	855,36	4419,36
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 80Χ1,80 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ000Ζ1	1.100	ΚΙΛΟ		1,62	1782	24%	427,68	2209,68
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 80Χ1,10 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ00005	150	ΚΙΛΟ		1,18	177	24%	42,48	219,48
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 20Χ30 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ000Α1	550	ΚΙΛΟ		2,18	1199	24%	287,76	1486,76
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 35Χ45 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ000Β1	950	ΚΙΛΟ		2,18	2071	24%	497,04	2568,04
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 20Χ35 ΕΚ	ΔΑΣΑΚ00016	50	ΚΙΛΟ		4,05	202,5	24%	48,6	251,1
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ 50Χ60 ΕΚ.	ΔΑΣΑΚ000Γ1	1.200	ΚΙΛΟ		2,18	2616	24%	627,84	3243,84
								ΣΥΝΟΛΟ	14398,26