



**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.**

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

**«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ»**

**(CPV 33164000-7)**

*Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνταξης προδιαγραφών που διενεργείται από το Νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ*

*Από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017 στις 15.00 μμ.*

Επωνυμία Επιχειρήσης ή Φυσικού Προσώπου	<b>ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.</b>
Ταχυδρομική Διεύθυνση	<b>ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 36, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 14343</b>
Υπεύθυνος σύνταξης	<b>Α. Μαυρογιάννης</b>
Υπεύθυνος επικοινωνίας	<b>Α. Μαυρογιάννης</b>
Τηλέφωνο	<b>2102502007</b>
ΦΑΞ	<b>2102589678</b>
Email	<b>a.mavrogiannis@hospital-line.gr</b>

Α/Α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Π.Τ.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
1	ΥΓΕΡΓ029	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	Δ.Α	<p>Σετ λαπαροσκοπικής χειρουργικής που περιλαμβάνει:</p> <p><b>1 σετ τροκάρ</b>, μιας χρήσης, για όλες τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις με ατραυματικό κάλυμμα του κοπτικού άκρου με ενσωματωμένο σταθεροποιητή διαμέτρου 5 mm</p> <p><b>1 σετ τροκάρ</b>, μιας χρήσης, για όλες τις ενδοσκοπικές επεμβάσεις με ατραυματικό κάλυμμα του κοπτικού άκρου με ενσωματωμένο ή ενσωματούμενο μετατροπέα και σταθεροποιητή διαμέτρου 5-11 mm</p> <p><b>1 Βελόναπνευμοπεριτοναίου</b> 120mm</p> <p><b>1 Λαβίδα σύλληψης</b> απλή ατραυματική με υποδοχή διαθερμίας, μοπνωμένο στυλεό, μιας χρήσης, με κλείδωμα</p> <p><b>1 Λαβίδα σύλληψης</b> ισχυρή με υποδοχή διαθερμίας, μονωμένο στυλεό μιας χρήσης, με κλείδωμα</p> <p><b>1 Λαβίδα αποκόλλησης</b> ιστών με μονωμένο στυλεό, μιας χρήσης</p> <p><b>1 Ψαλίδι</b> κυρτό με μονωμένο στυλεό μιας χρήσης</p> <p><b>1 Συσκευή πλύσης αναρρόφησης</b> τύπου τρομπέτας, προσυναρμολογημένη με σωλήνες 3 μέτρων.</p>

2	ΥΓΕΡΓ201	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ	55.7.36	Σάκος απομάκρυνσης παρασκευασμάτων τουλάχιστον 190cc με ράμμα περίπαρσης.
3	ΥΓΕΡΓ205	ΕΡΓ. ΤΡΟΚΑΡ (Ατραυματικά 5mm X 100MM)	55.8.1.1	Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης διαμέτρου 5mm με μη κόπτον άκρο που διαχωρίζει και δεν τέμνει τους ιστούς. Να φέρει κάνουλα με ενσωματωμένο σταθεροποιητή. Να προσφέρεται σε μήκωv κάνουλας 100mm
4	ΥΓΕΡΓ208	ΕΡΓ. ΤΡΟΚΑΡ (Ατραυματικά 11-12mm X 10mm)	55.8.1.4	Τροκάρ κοιλίας μιας χρήσης διαμέτρου 5-11mm με μη κόπτον άκρο που διαχωρίζει και δεν τέμνει τους ιστούς. Να φέρει κάνουλα με ενσωματωμένο σταθεροποιητή και μετατροπέα διαμέτρων Να προσφέρεται σε μήκωv κάνουλας 100mm
5	ΥΓΕΡΓ213	ΤΡΟΚΑΡ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ (Hasson με κώνο 5-12mm)	55.8.1.8	Τροκάρ τυφλού άκρου μιας χρήσης, διαμέτρου 10/12mm με ενσωματωμένο σταθεροποιητή εν είδη σπειροειδούς αυλάκωσης και ειδικό κωνικό σταθεροποιητή με θέσεις ραφής στην κοιλιά. Να φέρει ενσωματωμένο αφαιρούμενο μετατροπέα ανεξαρτήτως διαμέτρου